Le tapis de protection du sol en granulats de pneus usés pour la durabilité

- En raison des différents degrés de dureté, le tapis en caoutchouc est idéal pour les zones de travail où circulent des préparateurs de commandes, des transpalettes, des gerbeurs électriques, des chariots élévateurs, ...
- O Tapis durable du fait de l'utilisation de granulats de pneus usés
- MOOVETEC unimat/unigrip protège contre le froid venant du sol
- o Très bonne adhérence au sol
- O Grâce à sa géométrie en puzzle, le tapis est facile à poser sans fixation et marque surtout des points par sa bonne résistance au glissement.









Surface	Taille	Propriété	Dureté	Poids du produit	Couleur
UNIMAT*	975 x 975 x 11 mm**	Granulats de caoutchouc liés	85 Shore A	6,4 ± 1 kg	
UNIGRIP*	975 X 975 X 18 mm**	Granulats de caoutchouc liés	85 Shore A	6,4 ± 1 kg	

Géométries de surface avant et arrière



UNIMA





ARRIÈRE

UNIMAT



Chariot élévateur



Fourmi





📜 Transpalette manuel



Chariot de préparation des commandes

^{*} Mélange de matières recyclées (peut contenir des peluches blanches de tissu de pneu)

^{**} Tolérances selon DIN ISO 3302 - 1 M4

