


Le tapis pour poste de travail hygiénique distingué par le label de qualité AGR.

- Le tapis hygiénique en caoutchouc est fabriqué à l'aide d'un additif antimicrobien et réparti de manière homogène et prévient ainsi la prolifération des bactéries et des champignons.
- Les domaines d'utilisation des tapis hygiéniques 0 comprennent l'industrie agroalimentaire, les grandes cuisines et les entreprises de gastronomie.
- En raison de la sélection de matériaux de qualité 0 supérieure, le tapis est relativement neutre en odeur et par conséquent, être utilisé dans des espaces clos.
- Le tapis en caoutchouc hygiénique se nettoie 0 facilement à l'aide de produits détergents courants.
- La géométrie à trous hexagonaux permet de 0 ménager un grand nombre de trous dans un minimum d'espace, ce qui entraîne un écoulement encore plus rapide des fluides.






Surface	Taille	Propriétés biocides	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
CLEAN Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	_ Antibactérien _ et fongicide	NBR**	55 Shore A	19 ± 1 kg	
CLEAN Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*		NBR**	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
CLEAN Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*		NBR**	55 Shore A	12 ± 1 kg	


Géométries de surface avant et arrière















Surfaces de travail sèches



Surfaces de travail glissantes



Surfaces de travail mouillées

