




Il tappeto per postazioni di lavoro elettricamente conduttivo, facile da girare e da pulire, per postazioni di lavoro in piedi e a piedi.

- L'effetto ammortizzante di VARIO riduce l'affaticamento e attiva i muscoli. fatica, attiva la muscolatura e attiva la muscolatura, favorendo così il benessere ergonomico. benessere ergonomico.
- o Maggiore facilità di rotazione: il tappetino per postazioni di lavoro offre una mobilità illimitata ed è anche ignifugo e facile da pulire.
- o La superficie di VARIO è progettata per essere facile da pulire. che è facile da pulire. Aspirare, strofinare strofinare o lucidare il tappetino per postazioni di lavoro qualsiasi azione di pulizia, proprio come un tradizionale pavimento industriale convenzionale.
- o Durante la posa di ERGOLASTEC_vario, è necessario prevedere giunti di dilatazione, in particolare lungo i bordi della stanza e in base alle dimensioni dell'area di lavoro, di circa 1-2 cm.
- o Si consiglia di evitare di posizionare oggetti, macchinari o mobili come tavoli sul tappetino da lavoro.




Superficie	Grandezza	Conducibilità elettrica	Classe antincendio	Materiale	Durezza	Peso	Colore
VARIO ESD g*	1350 x 1000 x 16 mm*	≤ 10 ⁷ Ohm**	Bfl-s1**	NBR**	55 Shore A	20 ± 1 kg	
VARIO ESD a*	1350 x 1000 x 16 mm*	≤ 10 ⁷ Ohm**	Bfl-s1**	NBR**	55 Shore A	20 ± 1 kg	

Geometrie della superficie e del retro



VARIO g





5


Stuoia per postazioni di lavoro elettricamente conduttiva



Condizioni di lavoro asciutte



facile da girare



^{*} g= grigio, a= antracite

Sono possibili deviazioni di colore dei tappetini; questo ingiallimento è di natura temporanea. A seconda dell'intensità e della durata dell'esposizione alla luce, questo ingiallimento svanisce dopo un tempo relativamente breve. Non è raro che i tappetini nuovi assumano il loro colore definitivo solo durante l'uso

